ITINERO
Coude à 45°



DESCRIPTION

Les coudes ITINERO sont des raccords en fonte permettant un changement de direction du fluide, avec l'angle indiqué. Ces raccords sont revêtus d'un film époxydique polymérisé gris béton appliqué par poudrage (300 µm en moyenne). L'assemblage se fait mécaniquement en utilisant les joints SMU inox ou HP inox.

Matériaux et revêtements

- Matériau principal: Fonte
- Description du revêtement: Revêtement : peinture époxy grise RAL 7030, épaisseur moyenne du film sec de 300 µm.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux de ruissellement

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C and 93°C.
- Résistance chimique pour 2 ≤ pH ≤ 12.
- Résistance au brouillard salin : plus de 4500 h.

CONFORMITÉ

- Références normatives:
  GEG RAL-GZ 698, DIN 19522, NF EN 877, CE, NF, Kitemark, GOST
- Réaction au feu de la gamme: Euroclasse A2-s1,d0

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé: 99 %
- Recyclage: entièrement recyclable

ITINERO
Coude à 45°





DN	L	H	W	a	Masse	Référence
100	142	158	110	70	1,6	277899
125	171	184	135	80	2,1	277827
150	199	210	160	90	3,4	277867
200	256	262	210	110	5,3	277868
250	324	319	274	130	10	277869
300	387	380	326	155	18,3	277870
400	540	573	429	247	34,4	277871
500	678	730	532	318	52	277861
600	788	821	635	350	111	277852

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.